



RÉGICLER



SON



LUMIÈRE



VIDÉO



ÉLECTRICITÉ



PODIUM

REGICLER SRL - Avenue de l'Energie 26 - 4432 ALLEUR - courrier : Rue cdt Naessens 22 - B-4431 LONCIN

RPM Lg - TVA : BE 0685 923 919 Banque BE28 3631 6986 4420 site : www.regicler.be

LISTE LOCATION DE MATERIEL 2023

liste à titre indicatif et non contractuelle

sono

petit haut parleur sur pieds + ampli
 haut parleur dj sur pieds (500w)+ ampli
 kit son façade 2x 3KW : 4 x 500W + 2x 1600 W
 kit son retour 2 X 600W - SV-X2P + AMP + câbles
 kit micro concert + pieds
 projecteur de son 100 volts 15w
 m cable sono 100 volts
 ampli + transfo 100 volts
 mixage animation Ecler
 mixage Allen Heath 16-4-2
 mixage numerique QSC touch mix
 mixage numerique Yamha LS9
 extension mixage numerique Yamha LS9
 lecteur cd mp3 tuner
 pupitre
 pupitre plexi
 flip chart+ papier
 di box
 micro + pied
 micro sans fil main Shure
 micro sans fil casque Shure
 kit présentation (2hp+mic hf intégré) Bose Bose
 audioconference par téléphone araignée analogique (VTX1000) polycom
 valise tour guide (1 micro + 20 casques) sennheiser hd2020
 enregistreur audio portable ZOOM
 micro catch box

sono 100 volts

projecteur de son 100 volts 15w
 ampli + transfo 100 volts
 m cable sono 100 volts

structure portante truss

mètres de pont léger triangle 30	Prolyte
angles de pont triangle 30	Prolyte
mètres de pont carré 30	Prolyte
angles de pont carré 30	Prolyte
mètres de pont carré 30 NOIR	Prolyte
angles de pont carré 30 NOIR	Prolyte
base de sol 1x1m	
lestage 400kg	
mètres de tube alu	
attaches tube alu	
elingues 1,2m 1t	
manilles 3t	
élingue sécurité 10kg	
pontage terre 5m	
reutlinger anneau 50 SVIII 90kg	
reutlinger anneau 80SVIII 240kg	
accrochage palan manuel 1t + élingues	
pieds levage 30kg windup	
pieds levage TE074 220kg 6,5m	
pieds levage TE072 240kg 6,5m fourche	
nacelle genie lift AWP30S hauteur travail 11m	
pendrillons noir 7x4m	

éclairage

poursuite hmi1200
PAR56 (300 watts étroit)
kit 4xPAR56 (300 watts étroit)
kit 4xPARLED blanc chaud 2700k 18x3watts étroit
kit 4x PINSLOT blanc chaud 2700k 20watts étroit
spot à tige 50cm 50w
quartz 300w
led 50watts blanc chaud 3000k large
led 120 watts blanc chaud 3000k large
hqi 400 5000k daylight
porte gélatine pour hqi400
led 18x10w rgbw 22° hermétique
projecteur 1kw type PAR64 ou PC
projecteur LED fresnel 200 watts (équivalent : 1kw type PAR64 ou PC)
projecteur LED découpe 200 watts (équivalent : 1kw)
lyre led wash rgbw 12°60° 28x12w
lyre led spot gobo rgbw 5°50° 420w
pieds 111
pieds windup 087
bloc gradateur 12 circuits de 3kw
strobo 3000 watts atomic 3000
PAR56 à disposer pour décor
PAR64 LED blanc 18X3Watt à disposer pour décor
PAR64 LED rgb 24X1Watt à disposer pour décor
BARRE LED 1m à disposer pour décor
kit 4xPARLED rgb 7x3watt
PARLED compact rgb 18x3 MKII
guirlande guinguette 25m 50 ampoule blanc chaud
machine à fumée JEM zr44 JEM
machine à brouillard MDG + CO2 MDG
console de base 24 circuits
console programmable 1024c Chamsys Quickq20
console programmable 12200c Chamsys mq70
cable 5m + bloc Y
bloc gradateur 12 circuits de 3kw Galatec

vidéo

intercom sans fil 4 postes + 1 poste base fixe
talkie kenwood
retroprojecteur feuille transparente (400w)
projecteur vidéo 1200 lumens
projecteur vidéo 3000 lumens
projecteur vidéo 4000 lumens 4500 lumens
projecteur vidéo FULL HD 4800 lumens 1,4>2,3:1
projecteur vidéo 5000 lumens (optique interchangeable)
projecteur vidéo 6500 lumens (optique interchangeable)
projecteur vidéo 10 000 lumens (optique interchangeable) Epson
projecteur vidéo 13 000 lumens (optique interchangeable) panasonic - sanyo
projecteur vidéo FULL HD 6 000 lumens (optique interchangeable) Epson
projecteur vidéo laser FULL HD 12 000 lumens (optique interchangeable) panasonic PT-RZ120
optique supplémentaire
projecteur vidéo laser FULL HD 21000 lumens (optique interchangeable) panasonic PT-RZ21k
optique
shutter dmx et manuel
écran projection déroulant trépied 2,1m x 1,8m
écran projection fast fold 2,4x 1,8m 4:3
écran projection fast fold 3 x2,28m 4:3
écran projection fast fold 3,6x2,8m 4:3
écran projection fast fold 4,2x3,15m 4:3
écran projection fast fold 6,30x4,8m 4:3
écran projection fast fold 3,05 x1,96m 16:10
écran projection fast fold 3,66x2,34m 16:10
écran projection fast fold 4,27x2,44m 16:9
écran blanc ou cyclo 8 x 6 m à suspendre + barre lestage

écran blanc ou cyclo 13 x 8 m à suspendre + barre lestage
 camera FULL HD (sdi + hdmi) sony
 camera FULL HD (hdmi) sony
 camera FULL HD (component) sony
 camera tourelle FULL HD : tripod + camera panasonic
 camera document avec éclairage aver PL50
 tripod pro pour camera
 émetteur receptrer camera hdmi sdi 50>200m latence 10ms
 éclairage portable led SONY LBP pour camera
 light kit lowel 2x500w + soft box
 light kit sachtler 3x300w + pieds
 lightpanel led 100w blanc chaud et froid + pied
 moniteur de contrôle
 switcher
 lecteur video mp4 usb sdcad
 splitter
 cable plus de 10m
 ampli de ligne vidéo
 bobine 100m cat6 + encodeur+décodeur hdmi
 streamer h264 recorder extron smp111+ moniteur
 enregistreur numerique panasonic ag-hmr10
 ordi portable avec powerpoint
 presenter sans fil pour ordi
 liaison hdmi ordi sans fil press it
 mélangeur hd video hdmi sdi + moniteur V1SDI
 mélangeur hd video hdmi + moniteur V1HD
 mélangeur HD vidéo vga hdmi sdi dvi + moniteur V800HD
 écran lcd led 24" (60cm) pas hp, sans pied de sol
 écran plasma lcd 32" (80cm) sans pied de sol
 écran plasma lcd 42" (105cm) + pied de sol
 écran lcd led 55" (140cm) + pied de sol
 écran lcd led 60" (152 cm) + pied de sol
 écran lcd led 75" (190cm) + pied de sol
 pied de sol pour écran
 tablette pour pied de sol
 moniteur cathodique diagonale 63cm ou 70cm
 tablette support projecteur video

électricité

armoire principale 250a ou 400a
 armoire 125A vers 2x63a + 3x32a + 3 mono
 armoire 125A vers 2x63a + diff
 armoire tête de ligne 125A + diff
 armoire tête de ligne 125>250A + diff 0,03>3
 coffret différentiel mono 30 mA 20A 230v
 coffret 3x20A
 coffret 32A vers 6 mono
 coffret 32A vers 6 mono
 coffret 63A vers 12 mono
 coffret 63A vers 2x32A
 cable 5m cable triph 125A
 cable 10m cable triph 125A
 cable 15m cable triph 125A
 cable 20m cable triph 125A
 cable 50m cable triph 125A
 cable 50m cable triph 125A sans prises
 cable 70m cable triph 125A sans prises
 cable 5m cable triph 63A
 cable 10m cable triph 63A
 cable 25m cable triph 63A
 cable 50m cable triph 63A
 cable 5m cable triph 32A
 cable 10m cable triph 32A
 cable 25m cable triph 32A
 cable 50m cable triph 32A

cable 3m mono 16A schuko
cable 5m mono 16A schuko
cable 10m mono 16A schuko
cable 15m mono 16A schuko
cable 20m mono 16A schuko
enrouleur 50m mono 16a schuko
cable 3m + bloc Y
cable 6m + bloc Y
multiprise
multi harting16 20m
épanouis harting16 schucko male
épanouis harting16 schucko femelle
prolongateur harting16
pontage terre 5m
bloc éclairage secours
conversion tri
conversion mono
tube uv 1,2m
led 50watts blanc chaud 3000k large
quartz 300w
quartz 1000w
hqi 400
passage de cable lourd 1m
passage de cable leger 1m
groupe électrogène 2800 watts (3kva)

praticable

(le vissage, perçage, clouage, agrapage, collage permanent non autorisés)

2x1m m² + jupe hauteur cm à préciser
escalier
m² moquette

meublé

(le vissage, perçage, clouage, agrapage, collage permanent non autorisés)

chaise pliable de luxe chrome / tissus noir
tabouret haut chrome / noir empilable
table mange debout diam 85cm
housse noire étirable mange debout
petite table 100x60
grande table 180x70
potelet chrome séparation + corde bordeaux
vestiaire 50 ceintres
urne plexi 25x25x25cm
poubelle plastique gris + 1 sac
flip chart+ papier
extincteur 6kg
tabouret noir design hauteur réglable dossier haut
fauteuil design lounge blanc
table basse ronde blanche
plante naturelles lierre colonne ou équivalent hauteur 180cm diam 50cm
color led lampe de table diam 16cm haut 23cm
color led mange debout diam 60cm haut 110cm
color led desk ou bar larg 90cm haut 110cm prof 80cm
starshade 14m
panneaux de stand montage inclus
porte de stand
tapis de danse largeur 1,5m longueur 14m

prestations : technicien sur place

préparation et transport

MONTAGE :
PRESTATION :
DEMONTAGE :

PUISSANCE ELECTRIQUE A PREVOIR : 16 circuits 16 ampères mono 220 volts
78 A triph 400V + N + T en variante

LES CONDITIONS GENERALES SONT D'APPLICATION.

Conditions de location :

1. Ce document constitue un bon de commande et engage personnellement la responsabilité du signataire.
2. L'annulation totale ou partielle du contrat entrainera une indemnité égale à 80% du montant du matériel refusé.
3. Tout demandeur est censé couvrir tous frais d'accident, de vol ou de dégradation par une assurance adéquate ainsi que les dégats causés par le matériel.
4. En cas de retard, du matériel loué sans avoir prévenu Régicler, le locataire devra payer le montant de location journalier.

5. Tout appareil manquant est considéré comme neuf, et sera facturé au tarif actuel.

6. Tout appareil endommagé fera l'objet d'une réparation dont le montant sera à charge du client et ce sans aucune restriction.

7. Le client reconnaît lors de l'acceptation du matériel, celui-ci en bon état de fonctionnement, et nous déclinons toute responsabilité en cas de défectuosité qui ne peut être imputable qu'à un mauvais usage lors de son utilisation.

8. L'installation et ou l'utilisation du matériel **par le client** impliquent que le client affirme avoir toutes les **compétences techniques** relatives à l'installation, l'utilisation et conséquences de l'utilisation du matériel.

SOCIETE

RUE + N°

POSTE+VILLE

TEL : TEL

e-mail : E-MAIL

contact client :

contact e-mail :

tel contact :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 : offres et engagements

Toutes nos offres sont faites sans engagement à moins qu'il n'y soit dérogé explicitement.

Article 2 : transfert des risques

Toutes les marchandises sont transportées aux risques et périls exclusifs du client.

Article 3 : réception des marchandises

Toute marchandise livrée est considérée comme agréée par le client, à défaut de réclamation, par courrier recommandé, dans les 24 heures au siège social de la SPRL REGICLER.

Cet acceptation vaut tant pour l'aspect qualitatif que quantitatif de la livraison.

Les bordereaux de livraison feront foi entre parties.

Article 4 : délais de livraison

Les délais de livraison mentionnés sur les accusés de réception de commande ne le sont qu'à titre informatif et ne peuvent en aucun cas nous engager, sauf stipulation contraire expresse du client.

Article 5 : force majeure & annulation du contrat

Nous nous réservons le droit d'annuler tout contrat de vente conclu par nous si, par suite d'un cas de force majeure, nous étions dans l'impossibilité de livrer la marchandise.

Nous nous réservons la faculté de résilier unilatéralement de plein droit et sans mise en demeure préalable tout contrat de livraison en cours, en cas de PRJ, liquidation ou faillite du client.

En cas d'annulation, le client aura droit au remboursement de l'acompte, sans indemnité.

Article 6 : réserve de propriété

Jusqu'au paiement complet des marchandises, nous restons propriétaires de celles-ci.

Article 7 : Paiement & accessoires dus en cas de retard

Toutes nos factures sont payables au comptant sans escompte, sauf stipulations contraires

Un acompte de 50 % sera donné comme confirmation à chaque commande, sauf en cas d'autres conditions.

Toute facture non payée à son échéance porte de plein droit, sans mise en demeure préalable, des intérêts de retard au taux annuel de 10 %. En outre, le montant de la facture ou le solde non payé sur celle-ci sera majoré d'une indemnité forfaitaire de 10% avec minimum de 40,00 € à titre de clause pénale.

Article 8 : élection de for & droit applicable

En cas de litige, seuls les tribunaux de LIEGE sont compétents. Le droit belge sera applicable au litige.

Article 9 : protection des données

REGICLER respecte la réglementation en matière de protection des données.

Celles-ci sont utilisées uniquement à des fins liées à la relation contractuelle (livraison, facturation, suivi dossier) et conservées le temps nécessaire au respect des obligations comptables et fiscales. Elles ne sont pas communiquées à des tiers.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement de vos données.

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès des autorités compétentes en cas de non respect du Règlement.

Toute demande en lien avec cette problématique peut utilement être adressée à regicler@skynet.be

